

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Белгородской области в Валуйском районе**

**От 15.03.2022 № 315**

**10 час. 00 мин.**

(дата и время составления акта)

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в  
Валуйском районе 309991, Белгородская обл., г. Валуйки, ул.Д.Бедного,11**

(место составления акта)

**Акт выездной плановой проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой Л.А. № 315 от 28.02.2022 г, учетный № КНМ 31220041000100496480

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) -004

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Ирхиной Татьяной Николаевной - руководитель проверяющей группы;

2) Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Калачевой Людмилой Алексеевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» (аттестат аккредитации ROCC RU.001.513522 от 26.09.2016 года выдан Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, ЛТО при ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, ЛОУ при ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

309720, Белгородская область, Вейделевский район, поселок Вейделевка, Центральная улица, 30

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области,

309720, Белгородская область, Вейделевский район, поселок Вейделевка, Центральная улица, 30, ОГРН 1023102158507, ИНН 3105002297

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с "01" марта 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "15" марта 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось – не приостанавливалось

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

7 часов 00 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

**1) осмотр,**

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

"04" марта 2022 г., с 09-00 час. по 14-00 час.- 5 ч.

по месту: 309720, Белгородская область, Вейделевский район, поселок Вейделевка, Центральная улица, 30

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

**2) отбор проб**

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

"10" марта 2022 г., с 09-00 час. по 11-00 час.- 2 ч.

по месту: 309720, Белгородская область, Вейделевский район, поселок Вейделевка, Центральная улица, 30

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: акты отбора проб от 10.03.22г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: лицензия на право осуществления образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность; режим работы учреждения, расписание образовательной деятельности, личные медицинские книжки установленного образца всех сотрудников учреждения с данными о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, профилактическими прививками сотрудников, договора на водоснабжение и водоотведение, на теплоснабжение, вывоз твердых бытовых отходов, проведение дезинсекции, дератизации, примерное меню,

технологические карты приготавливаемых блюд, производственная документация пищеблока (журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания), документы подтверждающие качество и безопасность продуктов, поступающих на пищеблок, медицинские карты Ф-26., журнал осмотра на педикулёз, журнал учёта инфекционной заболеваемости Ф. 60, иные документы необходимые для осуществления государственного надзора и контроля за исполнением требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, документация по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные алгоритмы действий

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области расположено по адресу: Белгородская область, Вейделевский район, поселок Вейделевка, Центральная улица, 30, в центральной части поселка.

Здание школы состоит из двух блоков, начальной школы и основной.

Площадь застройки школы – 10259,2 м<sup>2</sup>, общая земельная площадь 40331 м<sup>2</sup>.

Проектная вместимость составляет - 1000 обучающихся, на момент обследования в школе обучается - 914 человек.

Школа работает в одну смену по 5- дневной неделе. В школе насчитывается 41 классов-комплектов. Средняя наполняемость классов- 21 учащийся. Организация режима работы и расписание образовательной деятельности осуществляется согласно учебному плану на 2021-2022 гг.

Вид деятельности — общеобразовательная: начальное общее образование основное общее образование, среднее (полное) общее образование; дополнительное образование детей и взрослых.

На осуществляемую деятельность имеется санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия на право образовательной деятельности.

Вся территория школы огорожена металлической изгородью. Покрытие участка травяное, имеются асфальтовые и плиточные дорожки к входам, вокруг здания. Школьный участок распределён на следующие зоны: учебно - опытная зона; хозяйственная зона, на которой установлена контейнерная забетонированная площадка с контейнерами с крышками; зона отдыха расположена вокруг здания школы, и стадион, где организовано поле для игровых видов спорта и гимнастическая площадка, установлено спортивное оборудование: турники, перекладины, имеется беговые дорожки, установлены специализированные футбольные ворота. Имеющееся количество спортивного оборудования обеспечивает учебную программу по физической культуре.

Территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. Подъездные пути к зданиям школы свободны. Два блока школы имеют 13 входов-выходов: 2 центральных, на пищеблок и 10 запасных выхода.

В рамках реализации Федерального закона от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" знаки о запрете курения размещены у входа на территорию и в здание образовательного учреждения.

Отопление централизованное в кабинетах представлено чугунными радиаторами.

Естественное освещение на рабочих местах левостороннее во всех учебных помещениях основной школы. Искусственная освещённость представлена люминесцентными лампами закрытыми светильниками.

Вентиляция естественная, во всех учебных помещениях проветривание осуществляется через оконные фрамуги и дверные проёмы. Водоснабжение и канализация централизованные.

Центральные входы в здание имеют утепленные тамбуры. На первом этаже расположены раздевалки для обучающихся, оборудованные вешалками, скамейками, так же по классам установлены дополнительные вешалки для верхней одежды детей.

Во всех учебных классах панели окрашены вододисперсионной краской, потолок подвесной со встроенным освещением, пол из окрашенного дерева, кроме кабинетов химии, физики (линолеум).

Учебные помещения включают: рабочую зону, в которой размещены учебные столы для учащихся, рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий и технических средств обучения. Все учебные кабинеты в зоне обучающихся оборудованы двухместными или одноместными разных групп роста ученическими столами и стульями светлых тонов окраски. Классные доски расположены над полом в соответствии с санитарными требованиями, имеют тёмные тона окраски, с подсветкой в 2 светильника.

Кабинеты: физики, химии и иностранных языков оформлены в соответствии с требованиями для выполнения учебной программы: имеются лаборантские в кабинете химии и физики, установлен вытяжной шкаф в кабинете химии, столы лабораторные химические с подведенными коммуникациями водоснабжение и канализация, стол демонстрационный химический. В кабинете физики установлены: стол демонстрационный физический, лабораторные физические столы, с подведенным электричеством к каждому столу. В кабинетах иностранных языков установлено оборудование для лингафонных кабинетов в комплекте.

В кабинете информатики и вычислительной техники, установлено 13 компьютеров. Расстановка компьютеров соответствует санитарно - гигиеническим нормам.

В кабинете технологии для девочек установлены: стол раскрой, гладильная доска, демонстрационные модели одежды, швейные машины, которые используются для выполнения учебной программы по трудовому обучению девочек. Так же имеется кабинет кулинарии. Спец. одеждой обеспечены, аптечки укомплектованы.

В здании мастерской установлены: слесарные и столярные верстаки, фрезерный и фуговальный станки, сверлильный станок которые используются для выполнения учебной программы по трудовому обучению. Спец. одеждой обеспечены, аптечки укомплектованы. В каждом кабинете технологии установлены раковины для мытья рук.

В спортивном зале площадью 288 кв.м оборудованы баскетбольная и волейбольная площадки, установлена гимнастическая стенка, скамейки. Имеются две раздевалки для мальчиков и девочек, оборудованные вешалками для одежды, скамейками. При раздевалках имеются санузлы с 1 унитазом и раковиной для мытья рук, душевые кабины для девочек и мальчиков. Так же оборудован гимнастический зал площадью 155 кв.м.

На каждом этаже каждого блока размещаются инвентарные, санитарные узлы для мальчиков и девочек. Для девочек они включают зону санитарных узлов с двумя унитазами в кабинках, в умывальной зоне установлены две раковины для мытья рук. Для мальчиков они включают два унитаза в кабинках и два писсуара, в умывальной зоне установлены две раковины для мытья рук. Служебные туалеты с одним унитазом и с одной раковиной для мытья рук.

Для соблюдения личной гигиены учащимися на первом этаже школы у входа в обеденный зал установлено 8 раковин для мытья рук, 4 полотенцесушителя. Имеется туалетное мыло, бумажные полотенца, дозаторы с антисептическими средствами.

Для соблюдения питьевого режима используются 12 питьевых фонтанчика. Организация питания детей обеспечивается Вейделевским районным потребительским кооперативом в соответствии с контрактом №0126200000421005910 от 15.12.2021г. на оказание услуг по организации питания обучающихся.

Пищеблок расположен на первом этаже основного корпуса, работает на сырье, обеспечен централизованным холодным и местным горячим водоснабжением, имеет в своем составе полный набор помещений. Варочный цех оборудован 3 мармитами, двумя электроплитами с духовыми шкафами, пароконвектоматом, жарочным шкафом, двумя варочными котлами, разделочными столами для сырой и готовой продукции. Разделочные доски и ножи хранятся в подвешенном состоянии.

Хлебный цех оборудован разделочными столами, шкафом для хлеба, раковиной для мытья рук. Овощной и мясной цеха оборудованы разделочными столами, раковинами для мытья сырья и рук.

Моечные для мытья посуды (2) оборудованы моечными ваннами для мытья кухонной, чайной и столовой посуды, раковиной для рук, сушилками для посуды, столами для чистой и грязной посуды, стеллажами и шкафом для кухонной посуды и инвентаря.

В кладовой оборудованы стеллажи и подтоварники для сыпучих продуктов, установлено 3 холодильных шкафа. Так же имеется холодильное оборудование для хранения суточных проб, молочной, мясной и рыбной продукции, термометрами обеспечены, товарное соседство соблюдается.

Кухонной, столовой, чайной посудой обеспечены в достаточном количестве, имеется запас.

На пищеблоке - пол покрыт половой плиткой, стены - из кафельной плитки, потолок побелен вододисперсионной краской. Принудительная вентиляция на пищеблоке имеется. С пищеблока имеется дверь с выходом на территорию школы.

Для персонала имеются служебные помещения. Личные вещи работников пищеблока и спец. одежды хранятся в отдельных шкафах бытового помещения.

Требуемая документация: примерное 10-ти дневное меню, бракеражные журналы готовой и сырой продукции, гигиенический журнал, журналы температурного режима холодильного оборудования и складского помещения, предоставлены. Документы, удостоверяющие качество и безопасность поступающих продуктов питания предоставлены в полном объеме.

Требуемые ёмкости, уборочный инвентарь, ветошь - маркированы, хранение, использование упорядочено.

Моющими, дезинфицирующими средствами пищеблок и учебное учреждение в целом обеспечено, имеется запас.

Санитарной одеждой работники пищеблока и технические служащие школы обеспечены. Имеется отдельная спец. одежда для уборки помещений пищеблока, раздачи пищи, учебных помещений, хранение её упорядочено.

Медицинское обеспечение учащихся школы: медицинского работника в штате образовательного учреждения нет. На договорной основе с ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» в школе работает медицинская сестра на I ставку. Оказывает первую доврачебную помощь при обращении учащихся.

На входах в школу осуществляется измерение температуры тела бесконтактными термометрами, имеются дозаторы с антисептическими средствами. Прием детей ведется по разработанному графику с целью минимизации контактов обучающихся. Представлены локальные приказы по коронавирусной инфекции.

Для обеззараживания воздуха имеются 10 рециркуляторов воздуха- лампы «МегиДез» и «Arimedix-1\*30». Аптечка для оказания первой доврачебной помощи (минимальный набор) - имеется.

Всего работников школы - 94 человека. Медицинские осмотры, гигиеническая подготовка пройдены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Против новой коронавирусной инфекции из 94 сотрудников 90 привиты, 3 находятся в декрете, 1 переболел, имеется мед.отвод.

#### Нарушения:

На пищеблоке в холодном цехе не установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для приготовления блюд используется посуда из алюминия, когда в п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» указано, что посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

#### 12. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе»

2) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №266/315 от 15.03.22г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Ведущий специалист-  
эксперт ТО Управления  
Роспотребнадзора по  
Белгородской области в  
Валуйском районе**



**Л.А. Калачева**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Калачева Л.А. 3-18-42, e-mail: Valuiki@31.rosпотребнадзор.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

15.03.22г.

*А. Котова Кочанов Витальевич*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале